

Bao da quy đầu là như nào và lúc nào nên cắt bao quy đầu?

Bao quy đầu dài, bao quy đầu bị hẹp có nguy hại gì và những tình huống nào buộc phải cắt bao da quy đầu... Là một trong số những câu hỏi mà nhiều đàn ông thắc mắc.



Bị dài bao quy đầu là gì?

Trên kia "cậu nhỏ" có phần đầu được gọi là đầu dương vật, phần da chùm kín và che chở cho phần đầu "cậu bé" thì được gọi là da bao quy đầu. Bao quy đầu của đấng mày râu có 4 cái chính.

- bao quy đầu bình thường

đầy đủ vùng da đầu "cậu bé" lúc kéo xuống dưới, khu vực bao da quy đầu sẽ lộ xuất hoàn toàn.

- bao quy đầu dài

Gần như da sẽ trùm lên đầu "cậu bé" nhưng mà có thể trượt lên/xuống đơn giản.

- bao quy đầu bán hẹp

Có khả năng trượt lên/xuống được, tuy vậy ví như "cậu bé" ở tình trạng cương cứng việc trượt lên/xuống sẽ khó khăn hơn.

- bao quy đầu bị hẹp

Là thời gian miệng bao quy đầu không to, trượt lên/xuống phức tạp. Thậm chí có những trường hợp không thể kéo xuống được.

Là cơ quan chùm kín bên ngoài dương vật có tác dụng bảo vệ quy đầu dứt điểm tác động từ bên không tính có khả năng gây nên tổn thương như bụi bẩn, virus có hại...

Các cấu trúc về giải phẫu da bao quy đầu hay có nguyên nhân di truyền. Theo thống kê, 90% con sẽ giống bố và trên kia 90% hai anh em trong gia đình sẽ tương tự nhau.

Chứng dài bao quy đầu có buộc phải cắt, khi nào cần cắt bao quy đầu

Có nên cắt bao da quy đầu không? Điều này phụ thuộc tới chỉ định của chuyên gia và hay chỉ định trong những trường hợp:

- hẹp hoàn toàn bao quy đầu. Là tình huống miệng sáo không to gây lắng đọng những chất cặn bã, lâu ngày dẫn đến viêm nhiễm.
- bán hẹp bao quy đầu tuy vậy biến chứng tới sinh hoạt thường nhật và khi làm chuyện ấy. đặc trưng khi làm chuyện đó "cậu bé" cương cứng, vòng xơ hẹp không tương xứng với kích thước dương vật dẫn tới tình trạng nghẹt da bao quy đầu.
- bệnh viêm bao quy đầu mạn tính cải thiện và điều trị nội khoa không hiệu quả. Giả dụ tình trạng nhiễm trùng cấp tính không chữa trị sẽ dẫn đến nhiễm trùng nhiễm mạn tính. Lúc nhiễm trùng cải thiện từ 3-6 tháng trở vào và trị nội khoa không hiệu quả, thời điểm này người bệnh phải giải phẫu.
- viêm bao quy đầu xơ teo bởi viêm nhiễm lâu ngày.

Da đầu "cậu nhỏ" cũng có rộng rãi nhiệm vụ quan trọng chứ không thừa thãi thí dụ một số đối tượng nghề

- người bệnh mắc các bệnh kèm theo như là bệnh mào gà, bệnh sởi ở vùng bao da quy đầu. Y bác sĩ sẽ sử dụng thủ thuật lấy cục hoặc cắt phần bệnh sùi mào gà ngoài ra cắt da quy đầu để tạo hình.
- cắt theo tôn giáo hoặc theo nhu cầu cá nhân.

Bao quy đầu bị hẹp, dài có nguy hiểm gì không?

Xét về sinh lý học, trường hợp gặp phải hẹp hoặc bao quy đầu dài sẽ dẫn đến tình trạng da bao quy đầu gặp phải phần da trùm lên và rất hay ở trong tình trạng tối tăm, ẩm phải chằng. Sau mỗi lần đi đại nước tiểu và chất cặn bã hoặc đọng lại phía trong, theo thời điểm chất bẩn tích tụ lại dễ dẫn tới viêm. Lúc cơ thể đang mệt mỏi gặp những điều kiện thuận lợi thí dụ sức đề kháng giảm, cơ thể mệt mỏi, không vệ sinh âm hộ đều đặn, tác nhân ngoại lai (thời tiết quá nóng hay quá lạnh) ... tình trạng viêm nhiễm sẽ bùng phát tới.

Viêm bao quy đầu có nguy hiểm không? Đây là tình trạng thường gặp nhất trong các bệnh lý mối liên quan tới bao da quy đầu. đồng thời còn có các tình trạng không giống như là viêm xơ teo da bao quy đầu, u bao quy đầu, loét bao quy đầu... có đến 95% ung thư dương vật có nguyên do từ những bệnh viêm, bao quy đầu hẹp.

Bệnh viêm bao quy đầu có trị được không?

Hiện nay bao quy đầu là bệnh thường gặp tại con trai. Những cách chữa bệnh viêm bao quy đầu bao gồm:

Phương pháp nội khoa

Đây là phương pháp điều trị không can thiệp dành giúp những trường hợp viêm cấp độ nhẹ. Qua đánh giá của y bác sĩ tình trạng viêm nhiễm có khả năng trị với nội khoa được. Như trong tình huống dài bao quy đầu gây ra tình trạng viêm nhiễm tuy vậy chưa kéo dài lâu (dưới 3 tháng) và cấp độ viêm nhiễm nhẹ tới trung bình hay tình trạng bán hẹp bao quy đầu song không gây nguy hại to đến sinh hoạt. Phác đồ chữa bao gồm dùng kháng sinh, ngăn ngừa nhiễm trùng, thuốc bôi tại khu vực. Ví như thực hiện phác đồ, dưới 5-7 thương tổn viêm sẽ giảm.

Phẫu thuật can thiệp

Đây là bí quyết sử dụng thủ thuật can thiệp có sang chấn, những thủ thuật bao gồm:

- can thiệp nong bao da quy đầu (trong tình huống bệnh hẹp bao quy đầu song chưa có chỉ định cắt hay người bệnh không muốn cắt).
- tháo hẹp bao quy đầu (hẹp da bao quy đầu hay bán hẹp bao quy đầu). Trong trường hợp này, da bao quy đầu bị kéo xuống khi "cậu bé" xìu và khi "cậu bé" cương cứng phần da không trượt lên được dẫn tới tình trạng thắt nghẹt da bao quy đầu. Đây là tình huống y tế bắt buộc xử lý trước vòng 6 tiếng, dưới 6 tiếng có thể dẫn tới tình trạng hoại tử.
- cắt da quy đầu. Những bí quyết gồm bí quyết truyền thống (kéo, dao điện) hoặc sử dụng máy cắt.

Xem thêm:

[Cắt bao quy đầu mất bao nhiêu tiền](#)

[Cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào tốt nhất](#)